









真正한高級眼科藥

쓰리지안코, 압흥지안합

로  
—  
도  
안  
약

井上獨逸博士處方  
中尾藥學博士指導


眼은腦를支配한다!

度數가 변치 아니함 眼鏡을 쓴다기나, 或은長時間過  
度하게 視力을 쓴때, 頭痛비, 倦怠함이 끼는것을  
누군다음 經驗하는것이다. 이것을 卽ち이 直接腦  
의作用에關係하고 腦가 支配하는것임을 分明히證  
明하는것이다.

이런狀態는 生來의 弱點이나 醫藥上으로는 眼精疲勞에 의해서, 近代人、特히細字를 읽고 쓰는 學生이나事務家、或長時間을 繼續하여서 일하는 職자의 眼의 微細小物體를 見るとき에 生起할 수 있는 近代的疾患에 속한다.

## 眼精疲勞

**眼精疲勞** 才境接觸에, 刺激에因히疲倦함이  
物件의 朦朧을 초초하고 頭痛時 頭重하다 程度의 다르다. 明  
것이 밝지만 睡眠이 불량하고 判斷力과記憶力이 減退함을  
알고, 이 같은 症狀가 自覺境界에, 決して放任하지 않게 하고, 主原  
因인 精神的 諸病을 同時에 치료하는 藥劑開發眼에 效果있다.  
適正한 眼科藥을 每日數回點眼해서 注意休養을 지키어 이것을  
愛護하는 것이緊要하다.



# 結膜炎

結膜炎이라 하는 것은, 結膜, 卽眼瞼의裏面과 眼球을 덮은 粘膜에 일어나는炎症으로, 俗에 눈곱눈, 눈곱개, 눈노, 부은눈, 붉은눈 등이 있습니다. 原因은 K. W. 氏菌 등의 微菌, 塵埃, 強烈日光線等

이오, 그症狀은輕한쪽에는結膜의充血, 眼脂의分泌, 眼瞼의腫脹等이되지는나  
그의重한쪽에는, 充血時腫脹이其高或時等々平치되나, 其瞼部光線에對峙하지는  
아니하고나지을을完全히散外함되나。이結膜炎의療法로는毎朝洗面部에清水  
를洗고, 藥水, 眼脂等의不潔한것을洗去한뒤로인도 안약을點안함되나  
그中에有效한것으로는도안약은나點眼作用으로病原菌을殺滅하고, 消炎作用  
으로炎症을消散하고, 收斂作用, 鎮痛作用으로充血時腫脹을引起하고痛症이그  
次에나는機能에綜合的으로有效作用을유하는것임되나

# 角膜炎

# 角膜炎

角膜炎은俗에眼赤云、眼丹云、濁目云、赤爛云、이라하는것을인해、眼球의角膜에生起하는眼病임이다。原因은草葉이나枝梢等로因遇過、或은結膜炎의進行續發되는境遇가 많고、같은자위加白濁이되거니와아지시카라하듯이크리다。或은같은것물들이나지키敎까지같은것이잇는다。療法은大體結膜囊의取에서膿液를拭去한후안약을點한다。안약의優劣는消炎作用을角膜의炎症에對하여極히有効히作用하여收斂作用으로더불어눈을閉止하고分泌物를拭去하고치면、炎症의減退를따라流淚는적어지고鎮痛作用으로疼痛이抑壓되는것임이다。

## 適應症

系膜炎、角膜炎、虹膜炎、  
學校眼炎、眼瞼緣炎、勞務眼  
結膜充血、角膜炎、麥粒腫等


# 小兒의眼疾에對하야

七、八歲까지의 幼兒들에게서 흔히 보는 것이 아니라, 十歲에 일어난다고는 보통이 아닐까 하여서, 其原인을 알지 못하는 것도 있고, 其原인이 炎症의 血管에 滲紅色으로 充滿하는 變態에 잇습다. 이것은 흔히 急性結膜炎에 잇습다.

해기네들의 點眼에는, 小兒專用品로 特히 處方調製한 「小兒用」도 안약이 有效하여, 쓰리자 말코야 부지 안코安心하고 使用할 수 잇습다.

新案特許

ロート式 自動點眼容器

[illegible]

生產合理化  
藥價低廉

小兒用	大瓶	小瓶
二十錢	三十錢	二十錢

本舖

山田安民藥房



